



**darex**home



**COMPACT**  
karakteristike i upotreba


**DOSTUPNO NA NAŠEM LAGERU**

# PREDNOSTI SVESTRANOG PROIZVODA

**Compact** je zahvaljujući svojim svojstvima i mogućnostima prerade najotporniji materijal namenjen za proizvodnju nameštaja i enterijera. Pored toga što je lak za čišćenje i održavanje, **Compact** ima dugoročnu izdržljivost i otpornost što ga čini pravim proizvodom za mnoge dizajnerske projekte.

Idealan je za korišćenje u prostorima u kojima je povećana koncentracija vlage (svlačionice, toaleti, bazeni i sl.) kao i za nameštaj čije su površine izložene habanju (stolovi, radne ploče, zidne obloge, pregradni elementi i sl.). Široka paleta dekora **Compacta** omogućava kreiranje jedinstvenog dizajna i u prostorima u kojima to ranije nije bilo moguće, kao što su toaleti, bolnice, laboratorije i sl.

1. Preklapanje (opciono-u slučaju drvo dekora)
2. Dekorativni impregnirani papir
3. Kraft papir
4. Ukrasni impregnirani papir
5. Preklapanje (opciono- u slučaju drvo dekora)



## Karakteristike Compact-a:

- Moderan i elegantan dizajn
- Površina izuzetno otporna na habanje i udarce
- Nije potrebna završna obrada ivice (kantovanje) ili površine
- Homogen materijal koji omogućava preciznu obradu
- Veoma visoka otpornost na temperaturu od  $-80^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$
- Vlagootpornost, idealan za upotrebu u prostorima povećane koncentracije vlage
- Higijenski i lak za održavanje
- Otporan na visokoabrazivne proizvode za čišćenje i hemikalije



Otporan  
na habanje



lak za  
čišćenje



vlago  
otporan



vatro  
otporan



odobren  
za hranu



lak za  
instaliranje



otporan na  
udarce



izdržljiv

# NAMEŠTAJ



Kombinacija snage i otpornosti omogućava upotrebu tanjih formi u izradi nameštaja tamo gde to ranije nije bilo moguće, stvarajući elegantan dizajn i otporan i izdržljiv komad.

Primenjiv je u radnjama, kancelarijama, privatnom i javnom prostoru.



# KUHINJE -RADNE PLOČE-



**Compact** je savršeni materijal za vlažne površine ili površine izložene habanju i zato je idealan za upotrebu u kuhinjama, kao radna površina ( radna ploča, pult, ostrvo i sl.) ili front. Nije potrebna završna obrada ivice (kantovanje) ili površine, a mašinski je moguće, po potrebi obraditi ivicu na neki od prikazanih načina.

Moguće obrade ivica:






**Compact** je lak za čišćenje i održavanje, ima dugoročnu izdržljivost i otpornost, higijenski je i otporan je na visokoabrazivne proizvode za čišćenje i hemikalije, što ga čini pravim proizvodom za enterijere i nameštaj u bolnicama, laboratorijama, kao i objektima koji zahtevaju visok stepen higijene.

# SPORTSKI CENTRI:-SVLAČIONICE -TOALETI



Zbog svoje vlagootpornosti i higijenskih površina, **Compact** je idealan materijal za upotrebu u prostorijama u kojima je visoka koncentracija vlage, svlačionicama, tuš kabinama, terapijskim sobama, kabinama za toalete i sl.

Korišćenjem ovih panela, arhitekta i građevinari mogu sa sigurnošću da garantuju investitorima, da su ispunjeni svi zahtevi zaštite životne sredine i funkcionalnosti.



**Primeri kabina**- za ovakve projekte je najbolje koristiti Compact debljine 13mm.

# ZIDNE OBLOGE

Zahvaljujući svojoj robusnosti i pogodnosti za svakodnevnu upotrebu, **Compact** je naročito pogodan za unutrašnje oblaganje zidova. Za takvu upotrebu preporučujemo minimalnu debljinu ploča od 8mm.

Zidovi i noseća struktura bi pre početka instalacije trebalo da budu potpuno suvi. Iza panela je potrebno obezbediti adekvatan prostor za cirkulaciju vazduha kako materijal ne bi bio izložen vlazi.

Kad su u pitanju **Compact** ploče na raspolaganju je bezroj opcija za kreiranje horizontalnih i vertikalnih spojnica i šavova. Važno je samo osigurati da elementi imaju dovoljno prostora za ekspanziju.










Primeri spojeva



Površina **Compact**-a se može gravirati a zbog razlike u boji između površinskog i dubinskog sloja ovaj proces ostavlja jedinstven utisak.






Primer konstrukcije zidnih obloga



Dimenzije table:

4100x1854mm; 4100x1230mm; 4100x925mm; 4100x615mm



Dimenzije table:

4100x1300mm; 4100x647mm

Za sva dodatna pitanja o osobinama i primeni compact ploča možete nas kontaktirati

Darex Home D.O.O. Autoput za Zagreb 29, 11077 Beograd Tel: +381 11 2091 630, fax: +381 11 2091 635  
[prodajnicentarnbgd@darexhome.rs](mailto:prodajnicentarnbgd@darexhome.rs) [prodajnicentarzvezd@darexhome.rs](mailto:prodajnicentarzvezd@darexhome.rs) [www.darexhome.rs](http://www.darexhome.rs)