

SARKE Novisys

Sarka Novisys 105° ravna sa oprugom					
Objašnjenje	SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303014	H Sarka Novisys 105° ravna sa oprugom (9313220)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303020	H Pokrivna maska za Novisys telo sarke sa Hettich logo (9313091)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Novisys 105° polukoleno sa oprugom					
Objašnjenje	SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303015	H Sarka Novisys 105° polukoleno sa oprugom (9313230)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303020	H Pokrivna maska za Novisys telo sarke sa Hettich logo (9313091)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Novisys 105° koleno sa oprugom					
Objašnjenje	SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303016	H Sarka Novisys 105° koleno sa oprugom (9313240)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1
Opciono	Poklopci	303020	H Pokrivna maska za Novisys telo sarke sa Hettich logo (9313091)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Novisys 105° Silent ravna sa oprugom					
Objašnjenje	SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303011	H Sarka Novisys 105° Silent ravna sa oprugom (9313190)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1

Opciono	Poklopci	303020	H Pokrivna maska za Novisys telo sarke sa Hettich logo (9313091)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Novisys 105° Silent polukoleno sa oprugom					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303012	H Sarka Novisys 105° Silent polukoleno sa oprugom (9313200)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303020	H Pokrivna maska za Novisys telo sarke sa Hettich logo (9313091)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Novisys 105° Silent koleno sa oprugom					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303013	H Sarka Novisys 105° Silent koleno sa oprugom (9313210)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1
Opciono	Poklopci	303020	H Pokrivna maska za Novisys telo sarke sa Hettich logo (9313091)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Novisys 105° ravna bez opruge					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303017	H Sarka Novisys 105° ravna bez opruge (9313250)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
Opciono	Poklopci	303020	H Pokrivna maska za Novisys telo sarke sa Hettich logo (9313091)	kom	1
	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1

Sarka Novisys 105° polukoleno bez opruge					
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303018	H Sarka Novisys 105° polukoleno bez opruge (9313260)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
Opciono	Poklopci	303020	H Pokrivna maska za Novisys telo sarke sa Hettich logo (9313091)	kom	1
	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Novisys 105° koleno bez opruge					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303019	H Sarka Novisys 105° koleno bez opruge (9313270)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
Opciono	Poklopci	303020	H Pokrivna maska za Novisys telo sarke sa Hettich logo (9313091)	kom	1
	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

SARKE Sensys

Sarka Sensys 110° ravna sa oprugom					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302987	H Sarka Sensys 110° ravna sa oprugom (9073647)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1

Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

		Sarka Sensys 110° polukoleno sa oprugom				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	302988	H Sarka Sensys 110° polukoleno sa oprugom (9073648)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 110° koleno sa oprugom				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	302989	H Sarka Sensys 110° koleno sa oprugom (9073649)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 110° ravna bez opruge				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	302993	H Sarka Sensys 110° ravna bez opruge (9073671)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1	
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1	
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1	
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1	
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	

	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	
		Sarka Sensys 110° polukoleno bez opruge				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	302994	H Sarka Sensys 110° polukoleno bez opruge (9073672)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1	
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1	
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1	
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1	
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 110° koleno bez opruge				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	302995	H Sarka Sensys 110° koleno bez opruge (9073673)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1	
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1	
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1	
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1	
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 110° Silent ravna sa oprugom				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	302981	H Sarka Sensys 110° Silent ravna sa oprugom (9071223)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1	

	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent polukoleno sa oprugom					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302982	H Sarka Sensys 110° Silent polukoleno sa oprugom (9073618)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent koleno sa oprugom					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302983	H Sarka Sensys 110° Silent koleno sa oprugom (9073619)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent ravna sa oprugom za vrata debljine 10-19 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302996	H Sarka Sensys 110° Silent ravna sa oprugom-vrata od 10-19mm (9094300)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent polukoleno sa oprugom za vrata debljine 10-19 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302997	H Sarka Sensys 110° Silent polukoleno sa oprugom-vrata od 10-19mm (9094310)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1

	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

		Sarka Sensys 110° Silent koleno sa oprugom za vrata debljine 10-19 mm			
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302998	H Sarka Sensys 110° Silent koleno sa oprugom-vrata od 10-19mm (9094320)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

		Sarka Sensys 110° ravna bez opruge za vrata debljine 10-19 mm			
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302999	H Sarka Sensys 110° ravna bez opruge-vrata od 10-19mm (9094480)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

		Sarka Sensys 110° polukoleno bez opruge za vrata debljine 10-19 mm			
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303000	H Sarka Sensys 110° polukoleno bez opruge-vrata od 10-19mm (9094490)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1

	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° koleno bez opruge za vrata debljine 10-19 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303001	H Sarka Sensys 110° koleno bez opruge-vrata od 10-19mm (9094500)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent ravna sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303002	H Sarka Sensys 95° Silent ravna sa oprugom-vrata od 15-32mm (9091430)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent polukoleno sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
	Obavezno	303003	H Sarka Sensys 95° Silent polukoleno sa oprugom-vrata od 15-32mm (9091440)	kom	1

Obavezni artikli	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

		Sarka Sensys 110° Silent koleno sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303004	H Sarka Sensys 95° Silent koleno sa oprugom-vrata od 15-32mm (9091450)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 95° ravna bez opruge za vrata debljine 15-32 mm				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303008	H Sarka Sensys 95° ravna bez opruge-vrata od 15-32mm (9091610)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1	
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1	
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1	
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1	
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 95° polukoleno bez opruge za vrata debljine 15-32 mm				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303009	H Sarka Sensys 95° polukoleno bez opruge-vrata od 15-32mm (9091620)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1	

Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 95° koleno bez opruge za vrata debljine 15-32 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303010	H Sarka Sensys 95° koleno bez opruge-vrata od 15-32mm (9091630)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303035	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=5 (9071578)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303037	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3 (9308079)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 165° Silent ravna sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303021	H Sarka Sensys 165° Silent ravna sa oprugom-vrata od 15-32mm (9099560)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 165° Silent polukoleno sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm					
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303022	H Sarka Sensys 165° Silent polukoleno sa oprugom-vrata od 15-32mm (9099570)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303034	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=3 (9071577)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303303	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 (9071672)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 165° ravna bez opruge za vrata debljine 15-32 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303025	H Sarka Sensys 165° ravna bez opruge-vrata od 15-32mm (9099680)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent ravna sa oprugom CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302984	H Sarka Sensys 110° Silent ravna sa oprugom-crna (9116978)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303419	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 CRNA (9308024)	kom	1
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent polukoleno sa oprugom CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302985	H Sarka Sensys 110° Silent polukoleno sa oprugom-crna (9117039)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303420	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 CRNA (9308036)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303057	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3-crna (9117472)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1

Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1
Sarka Sensys 110° Silent koleno sa oprugom CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302986	H Sarka Sensys 110° Silent koleno sa oprugom-crna (9117049)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303420	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 CRNA (9308036)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303057	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3-crna (9117472)	kom	1
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1
Sarka Sensys 110° ravna bez opruge CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302990	H Sarka Sensys 110° ravna bez opruge-crna (9117136)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303419	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 CRNA (9308024)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
Opciono	Poklopci	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
		303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
		303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
Opciono	Opciono	303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1
		303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
		303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
		303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
		303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1		
Sarka Sensys 110° polukoleno bez opruge CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302991	H Sarka Sensys 110° polukoleno bez opruge-crna (9117146)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303420	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 CRNA (9308036)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303057	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3-crna (9117472)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
Opciono	Opciono	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
		303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1

Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
Opciono	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° koleno bez opruge CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	302992	H Sarka Sensys 110° koleno bez opruge-crna (9117182)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303420	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 CRNA (9308036)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303057	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3-crna (9117472)	kom	1
Obavezni artikli za SIVU boju	ili dodati ovaj artikal	303042	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-sivi (9089604)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303044	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-sivi (9089605)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303046	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-sivi (9089606)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303048	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-sivi (9089607)	kom	1
Obavezni artikli za BELU boju	ili dodati ovaj artikal	303041	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki-beli (9089590)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303043	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi-beli (9089591)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303045	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge kratki, u kant-beli (9089592)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303047	H Push to open mehanizam za sarke bez opruge dugi, u kant-beli (9089593)	kom	1
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1
Opciono	Opciono	303049	H Plocica za Push to open mehanizam (9090869)	kom	1
	Opciono	303050	H Vijak za plocicu za Push to open fi 2.5x10mm (9090845)	kom	1
	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent ravna sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303005	H Sarka Sensys 95° Silent ravna sa oprugom-vrata od 15-32mm-crna (9091883)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303419	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 CRNA (9308024)	kom	1
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 110° Silent polukoleno sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303006	H Sarka Sensys 95° Silent polukoleno sa oprugom-vrata od 15-32mm-crna (909188)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303420	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 CRNA (9308036)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303057	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3-crna (9117472)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1

	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	
		Sarka Sensys 110° Silent koleno sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm CRNA				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303007	H Sarka Sensys 95° Silent koleno sa oprugom-vrata od 15-32mm-crna (9091887)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303420	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 CRNA (9308036)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303057	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3-crna (9117472)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1	
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1	
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

SARKE Ugaone

		Sarka Sensys 50°/65° za prateca vrata bez opruge				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303026	H Sarka Sensys 50°/65° za prateca vrata bez opruge (9090115)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 30° Silent ravna				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303028	H Sarka Sensys 30° Silent ravna (9088022)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 45° Silent ravna				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303029	H Sarka Sensys 45° Silent ravna (9088024)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	

Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

		Sarka Sensys 95° Silent ravna				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303031	H Sarka Sensys 95° Silent ravna (9088027)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303302	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 (9071670)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303036	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5 (9308078)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303051	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo (9082774)	kom	1	
		303054	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke (9084924)	kom	1	
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

SARKE Ugaone CRNE

		Sarka Sensys 50°/65° za prateca vrata bez opruge CRNA				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303027	H Sarka Sensys 50°/65° za prateca vrata bez opruge -crna (9116917)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303419	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 CRNA (9308024)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1	
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1	
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 45° Silent ravna CRNA				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303030	H Sarka Sensys 45° Silent ravna-crna (9091879)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303419	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 CRNA (9308024)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1	
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1	
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1	
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1	
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1	

		Sarka Sensys 95° Silent ravna CRNA				
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura	
Obavezni artikli	Obavezno	303032	H Sarka Sensys 95° Silent ravna-crna (9091881)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1	
	ili dodati ovaj artikal	303419	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 CRNA (9308024)	kom	1	
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1	
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1	

Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 165° Silent ravna sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303023	H Sarka Sensys 165° Silent ravna sa oprugom-vrata od 15-32mm-crna (9099567)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303419	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=0 CRNA (9308024)	kom	1
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

Sarka Sensys 165° Silent polukoleno sa oprugom za vrata debljine 15-32 mm CRNA					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303024	H Sarka Sensys 165° Silent polukoleno sa oprugom-vrata od 15-32mm-crna (9099567)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303056	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=1.5-crna (9308077)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303057	H Podloska ravna za sarku Sensys/Novisys D=3-crna (9117472)	kom	1
	ili dodati ovaj artikal	303420	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys eksc.sa srafom D=3 CRNA (9308036)	kom	1
Opciono	Poklopci	303052	H Pokrivna maska za Sensys telo sarke sa Hettich logo-crna (9308182)	kom	1
		303055	H Pokrivna maska za Sensys solju sarke-crna (9117132)	kom	1
Opciono	Opciono	303038	H Ugaoni adapter za krst podlosku 5° (9072533)	kom	1
	Opciono	303039	H Ugaoni adapter za krst podlosku 10° (9072534)	kom	1
	Opciono	303040	H Ugaoni adapter za krst podlosku 20° (9072536)	kom	1

SARKE Sensys za staklo

Sarka Sensys 110° Silent za staklo 4-8 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303058	H Sarka Sensys 110° Silent za staklo 4-8mm (9135141)	kom	1
		303060	H Kuciste za sarku za staklo (9116092)	kom	1
		303033	H Podloska krst za sarku Sensys/Novisys D=0 (9071575)	kom	1
Opciono	Poklopci	303062	H Pokrivna maska za telo sarke 110° za staklo (9088250)	kom	1
		303063	H Pokrivna maska za solju sarke 110° za staklo (9088251)	kom	1

Sarka Sensys 165° Silent za staklo 4-8 mm					
Objašnjenje		SIFRA SAP	Naziv	JM	Receptura
Obavezni artikli	Obavezno	303059	H Sarka Sensys 165° Silent za staklo 4-8mm (9135140)	kom	1
		303060	H Kuciste za sarku za staklo (9116092)	kom	1
		303061	H Podloska D=8 za sarku za staklo 165° (9075009)	kom	1